




Dasin

ST300 AUTOMATIC INSTANT
HEATING TEA BREWER

智能攪拌泡茶機 USB操作手冊

• 非專業人士請勿操作 •

檔案開啟

 <p>ST300USBdownload</p> <p>Windows</p>		 <p>ST300USBMACdownload 2</p> <p>MAC</p>		<p>解壓縮檔案</p> <p>Windows : 解壓縮ST300USBdownload資料夾 MAC : 解壓縮ST300USBMACdownload資料夾</p>																				
 <p>ST300USBdownload</p> <p>Windows</p>		 <p>ST300USBdownload</p> <p>MAC</p>		<p>開啟資料夾</p> <p>Windows : 開啟ST300USBdownload MAC : 開啟ST300USBMACdownload</p>																				
 <p>csv編輯器</p> <p>Windows</p>		 <p>csv_file_edit 1.0.0</p> <p>MAC</p>		<p>執行應用程式檔案</p> <p>a. 開啟csv資料夾 b. 執行應用程式檔案 csv_file_edit</p>																				
 <p>csv編輯器</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>名稱</th> <th>修改日期</th> <th>類型</th> <th>大小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>data</td> <td>2025/5/19 上午 09:17</td> <td>檔案資料夾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>csv_file_edit</td> <td>2025/5/15 下午 03:49</td> <td>應用程式</td> <td>80 KB</td> </tr> <tr> <td>file_selector_windows_plugin.dll</td> <td>2025/5/12 下午 06:13</td> <td>應用程式擴充</td> <td>104 KB</td> </tr> <tr> <td>flutter_windows.dll</td> <td>2025/5/12 下午 06:06</td> <td>應用程式擴充</td> <td>18,363 KB</td> </tr> </tbody> </table>		名稱	修改日期	類型	大小	data	2025/5/19 上午 09:17	檔案資料夾		csv_file_edit	2025/5/15 下午 03:49	應用程式	80 KB	file_selector_windows_plugin.dll	2025/5/12 下午 06:13	應用程式擴充	104 KB	flutter_windows.dll	2025/5/12 下午 06:06	應用程式擴充	18,363 KB	<p>應用程式開啟dasin.csv</p> <p>a. 匯入CSV b. 開啟dasin.csv</p>
名稱	修改日期	類型	大小																					
data	2025/5/19 上午 09:17	檔案資料夾																						
csv_file_edit	2025/5/15 下午 03:49	應用程式	80 KB																					
file_selector_windows_plugin.dll	2025/5/12 下午 06:13	應用程式擴充	104 KB																					
flutter_windows.dll	2025/5/12 下午 06:06	應用程式擴充	18,363 KB																					
 <p>匯入CSV</p>		 <p>匯出CSV</p>																						
 <p>csv編輯器</p> <p>Windows</p>		<p>2025/5/19 上午 09:17</p> <p>2025/5/19 上午 08:33</p>																						

欄位對應位置

欄位對應位置											
a		b								c	
順序	名稱	注水溫度	浸泡時間	總注水量	靜置時間1	攪拌時間1	靜置時間2	攪拌時間2	茶種		
1	紅茶	95	630	3200	300	60	0	0	5		
2	高山茶	95	630	3200	300	60	0	0	6		
3	普洱茶	95	630	3200	300	60	0	0	7		
4	綠茶	95	630	3200	300	60	0	0	8		
5	白茶	95	630	1600	300	60	0	0	9		
6	青茶	95	630	1600	300	60	0	0	10		
7	四季春	95	630	1600	300	60	0	0	11		
8	岩螺春	95	630	1600	300	60	0	0	12		
9	金烏龍	95	630	1600	300	60	0	0	1		
10	鐵觀音	95	630	3200	300	60	0	0	2		
11	紅茶	95	630	3200	300	60	0	0	3		
12	龍井	95	630	3200	300	60	0	0	4		
		95	630	3200	300	60	0	0	5		
		95	630	1600	300	60	0	0	6		
		95	630	1600	300	60	0	0	7		
		95	630	1600	300	60	0	0	8		
		95	630	1600	300	60	0	0	9		
		95	630	1600	300	60	0	0	10		
		95	630	1600	300	60	0	0	11		
		95	630	1600	300	60	0	0	12		

設定欄位概述

a. 茶類名稱設置區域
b. 20項泡茶參數設定區域
c. 設定茶類的顯示對應編號

茶名設定與設備茶類欄位對應方式

順序	名稱
1	紅茶
2	高山茶
3	普洱茶
4	綠茶
5	白茶
6	香茶
7	四季春
8	蘭馨香
9	金烏龍
10	鐵觀音
11	紅茶
12	種井



- 1~12項為設備的左~右和上~下的排列方式顯示
- 繁體字最多0~6字3個字為一行共兩行
 - 英文字6~8英文字為一行共兩行
 - 以上輸入可含空白鍵
 - 無輸入為顯示空白

20組項次對應位置

	注水溫度	浸泡時間	總注水量	靜置時間1	攪拌時間1	靜置時間2	攪拌時間2	茶種
1	95	630	3200	300	60	0	0	5
2	95	630	3200	300	60	0	0	6
3	95	630	3200	300	60	0	0	7
4	95	630	3200	300	60	0	0	8
5	95	630						
6	95	630						
7	95	630						
8	95	630						
9	95	630						
10	95	630						
11	95	630						
12	95	630						
13	95	630						
14	95	630						
15	95	630	3200	300	60	0	0	7
16	95	630	1600	300	60	0	0	8
17	95	630	1600	300	60	0	0	9
18	95	630	1600	300	60	0	0	10
19	95	630	1600	300	60	0	0	11
20	95	630	1600	300	60	0	0	12



20組設定項次

茶種對應位置

茶種
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



20組茶種對應項次

注水溫度
浸泡時間
總注水量
靜置時間1
攪拌時間1
靜置時間2
攪拌時間2
茶種

設定
2022/01/01
12:25:25
Dasin

←
01
02
03
04
05
→

01
紅茶

注水溫度
95°C

浸泡時間
660 s

總注水量
5000 cc

1 靜置時間
300 s

攪拌時間
60 s

2 靜置時間
0 s

攪拌時間
0 s

紅茶
綠茶
烏龍茶

青茶
雲霧烏龍
青茶

四季春
碧螺春
金烏龍

鐵觀音
紅茶

HOME

SAVE
✓

設定欄位對應

a. 注水溫度
浸泡時間
總注水量

b. 靜置時間
攪拌時間
靜置時間
攪拌時間